



OPÆNA PETROVSKO
PETROVSKO 1
49234 PETROVSKO
OIB: 67624781459
E-mail: info@petrovsko.hr

KRAPINA, 23.2.2026.
Tehnolog: Juraj

Ponuda br. 26-1346

Poštovani,

zahvaljujemo se na iskazanom interesu i povjerenju za našim proizvodima, te Vam u nastavku prilažemo ponudu èija je valjanost 15 dana od izrade. Prikazana cijena vrijedi za avansno plaæanje, sa rokom isporuke prema dogovoru.

Rb	Naziv	Kolièin	Jm	Cijena	Iznos	Val
1	PVC Prozor 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 2200x1190 mm					
				PROFILI: REHAU Synego OKVIR: Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo PREËKA: Preëka 96mm MD Synego bijelo/bijelo KRILO: Krilo 81mm MD Synego bijelo/bijelo LAJSNA: Letvica za staklo 44mm Edge bijela PODŠTOK: Podštak 50x30mm BOJA: Bijela/Bijela ISPUNA: Low-E 4-16-4F-16-4 Low-E+argon Ug=0,6W/m2K Rw=33dB OKOV: Siegenia Titan AF otklopno-zaokretni [Bijeli] Nosivost okova 100kg Sigurnost Standard Poluoliva Linea Design bijela POGLED IZNUTRA		
				toplinski koef. Uw = 0,93 W/m2K		
		1,00	Kom	341,43	341,43	EUR
2	PVC Prozor 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 2000x1160 mm					
				PROFILI: REHAU Synego OKVIR: Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo PREËKA: Preëka 96mm MD Synego bijelo/bijelo KRILO: Krilo 81mm MD Synego bijelo/bijelo LAJSNA: Letvica za staklo 44mm Edge bijela PODŠTOK: Podštak 50x30mm BOJA: Bijela/Bijela ISPUNA: Low-E 4-16-4F-16-4 Low-E+argon Ug=0,6W/m2K Rw=33dB OKOV: Siegenia Titan AF otklopno-zaokretni [Bijeli] Nosivost okova 100kg Sigurnost Standard Poluoliva Linea Design bijela POGLED IZNUTRA		

Rb	Naziv	Kolièin	Jm	Cijena	Iznos	Val
----	-------	---------	----	--------	-------	-----

3 PVC Prozor 2K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1500x1300 mm






4 PVC Prozor 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 770x1300 mm





13.03.26 [9.2.296/9.320] [2061]



Ponuda br. 26-1346

Rb	Naziv	Količin	Jm	Cijena	Iznos	Val
5	PVC Prozor 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 740x1400 mm					
				PROFILI: REHAU Synego OKVIR: Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo KRILO: Krilo 81mm MD Synego bijelo/bijelo LAJSNA: Letvica za staklo 44mm Edge bijela PODŠTOK: Podštok 50x30mm BOJA: Bijela/Bijela ISPUNA: Low-E 4-16-4F-16-4 Low-E+argon Ug=0,6W/m2K Rw=33dB OKOV: Siegenia Titan AF otklopno-zaokretni [Bijeli] Nosivost okova 100kg Sigurnost Standard Poluoliva Linea Design bijela POGLED IZNUTRA		
			toplinski koef. Uw = 0,99 W/m2K			
		2,00	Kom	138,28	276,56	EUR
6	PVC Prozor 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1980x1400 mm					
				PROFILI: REHAU Synego OKVIR: Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo PREČKA: Prečka 96mm MD Synego bijelo/bijelo KRILO: Krilo 81mm MD Synego bijelo/bijelo LAJSNA: Letvica za staklo 44mm Edge bijela PODŠTOK: Podštok 50x30mm BOJA: Bijela/Bijela ISPUNA: Low-E 4-16-4F-16-4 Low-E+argon Ug=0,6W/m2K Rw=33dB OKOV: Siegenia Titan AF otklopno-zaokretni [Bijeli] Nosivost okova 100kg Sigurnost Standard Poluoliva Linea Design bijela POGLED IZNUTRA		
			toplinski koef. Uw = 0,93 W/m2K			
		1,00	Kom	352,16	352,16	EUR
7	PVC Prozor 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1900x1400 mm					
				PROFILI: REHAU Synego OKVIR: Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo PREČKA: Prečka 96mm MD Synego bijelo/bijelo KRILO: Krilo 81mm MD Synego bijelo/bijelo LAJSNA: Letvica za staklo 44mm Edge bijela PODŠTOK: Podštok 50x30mm BOJA: Bijela/Bijela ISPUNA: Low-E 4-16-4F-16-4 Low-E+argon Ug=0,6W/m2K Rw=33dB OKOV: Siegenia Titan AF otklopno-zaokretni [Bijeli] Nosivost okova 100kg Sigurnost Standard Poluoliva Linea Design bijela POGLED IZNUTRA		
			toplinski koef. Uw = 0,93 W/m2K			


Ponuda br. 26-1346

Rb	Naziv	Količina	Jm	Cijena	Iznos	Val
		1,00	Kom	336,49	336,49	EUR
8	PVC Prozor 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1900x1270 mm					
						
	PROFILI:			REHAU Syngo		
	OKVIR:			Okvir 82mm MD Syngo bijelo/bijelo		
	PREČKA:			Prečka 96mm MD Syngo bijelo/bijelo		
	KRILO:			Krilo 81mm MD Syngo bijelo/bijelo		
	LAJSNA:			Letvica za staklo 44mm Edge bijela		
	PODŠTOK:			Podštok 50x30mm		
	BOJA:			Bijela/Bijela		
	ISPUNA:			Low-E 4-16-4F-16-4 Low-E+argon Ug=0,6W/m2K Rw=33dB		
	OKOV:			Siegenia Titan AF otklopno-zaokretni [Bijeli] Nosivost okova 100kg Sigurnost Standard Poluoliva Linea Design bijela		
	POGLED IZNUTRA					
	toplinski koef. Uw = 0,94 W/m2K					
	1,00	Kom		319,11	319,11	EUR
9	PVC Vrata 2K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1530x2300 mm					
						
	PROFILI:			REHAU Syngo		
	OKVIR:			Okvir 82mm MD Syngo bijelo/bijelo		
	KRILO:			Krilo 126mm Syngo bijela/bijela		
	ŠTULP:			Štulp 74/34mm MD Syngo 537455 bijelo/bijelo		
	LAJSNA:			Letvica za staklo 44mm Edge bijela		
	PRAG:			Prag aluminijski 80mm Syngo		
	OKAPNICA:			Okapnica za prag ALU srebrna 16mm Syngo		
	BOJA:			Bijela/Bijela		
	ISPUNA:			Ispuna PVC 44mm bijelo/bijelo		
	OKOV:			Zaokretna vrata - SIEGENIA [Bijeli] Brava AS2750 KfV 3 jezička + 2 sigurnosne kuke Bušenje kvaka+cilindar+štit Kvaka za ulazna vrata greenteQ Srebrna F1 Cilindar 45/60 AGB Mod.600 Pant za ulazna vrata ROLLBAND trokraki Dr.Hahn KT-RV NUT 16/3,5mm 160kg BIJELI		
	POGLED IZNUTRA					
	toplinski koef. Uw = 0,97 W/m2K					
	1,00	Kom		998,92	998,92	EUR

Ponuda br. 26-1346

Rb	Naziv	Količina	Jm	Cijena	Iznos	Val
10	PVC Vrata 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1070x2240 mm					
			PROFILI: REHAU Synego OKVIR: Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo KRILO: Krilo 126mm Synego bijela/bijela LAJSNA: Letvica za staklo 44mm Edge bijela PRAG: Prag aluminijski 80mm Synego OKAPNICA: Okapnica za prag ALU srebrna 16mm Synego BOJA: Bijela/Bijela ISPUNA: Ispuna PVC 44mm bijelo/bijelo OKOV: Zaokretna vrata - SIEGENIA [Bijeli] Brava AS2750 KVF 3 jezička + 2 sigurnosne kuke Bušenje kvaka+cilindar+štit Kvaka za ulazna vrata greenteQ Srebrna F1 Cilindar 45/60 AGB Mod.600 Pant za ulazna vrata ROLLBAND trokraki Dr.Hahn KT-RV NUT 16/3,5mm 160kg BIJELI POGLED IZNUTRA			
			toplinski koef. Uw = 0,91 W/m2K			
		1,00	Kom	637,46	637,46	EUR
11	PVC Vrata 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1270x2200 mm					
			PROFILI: REHAU Synego OKVIR: Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo KRILO: Krilo 126mm Synego bijela/bijela LAJSNA: Letvica za staklo 44mm Edge bijela PROŠIRENJE: Proširenje 100/80mm Synego bijelo/bijelo PRAG: Prag aluminijski 80mm Synego OKAPNICA: Okapnica za prag ALU srebrna 16mm Synego BOJA: Bijela/Bijela ISPUNA: Ispuna PVC 44mm bijelo/bijelo OKOV: Zaokretna vrata - SIEGENIA [Bijeli] Brava AS2750 KVF 3 jezička + 2 sigurnosne kuke Bušenje kvaka+cilindar+štit Kvaka za ulazna vrata greenteQ Srebrna F1 Cilindar 45/60 AGB Mod.600 Pant za ulazna vrata ROLLBAND trokraki Dr.Hahn KT-RV NUT 16/3,5mm 160kg BIJELI POGLED IZNUTRA			
			toplinski koef. Uw = 0,93 W/m2K			
		1,00	Kom	670,51	670,51	EUR

Rb	Naziv	Kolièin	Jm	Cijena	Iznos	Val
12	PVC Vrata 1K, SYNEGO, Bijela/Bijela: 1370x2240 mm					



PROFIL:	REHAU Synego
OKVIR:	Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo
KRILO:	Krilo 126mm Synego bijela/bijela
LAJSNA:	Letvica za staklo 44mm Edge bijela
PROŠIRENJE:	Proširenje 100/80mm Synego bijelo/bijelo
PRAG:	Prag aluminijski 80mm Synego
OKAPNICA:	Okapnica za prag ALU srebrna 16mm Synego
BOJA:	Bijela/Bijela
ISPUNA:	Ispuna PVC 44mm bijelo/bijelo
OKOV:	Zaokretna vrata - SIEGENIA [Bijeli] Brava AS2750 KFV 3 jezika + 2 sigurnosne kuke Bušenje kvaka+cilindar+štiti Kvaka za ulazna vrata greenteQ Srebrna F1 Cilindar 45/60 AGB Mod.600 Pant za ulazna vrata ROLLBAND trokraki Dr.Hahn KT-RV NUT 16/3,5mm 160kg BIJELI

toplinski koef. $U_w = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,00	Kom	695,95	695,95 EUR
------	-----	--------	------------

PROFILI:	REHAU Synego
OKVIR:	Okvir 82mm MD Synego bijelo/bijelo
PREĖKA:	PreĖka 96mm MD Synego bijelo/bijelo
KRILO:	Krilo 81mm MD Synego bijelo/bijelo
LAJSNA:	Letvica za staklo 44mm Edge bijela
PODŠTOK:	Podštok 50x30mm
BOJA:	Bijela/Bijela
ISPUNA:	Low-E 4-16-4F-16-4 Low-E+argon Ug=0,6W/m2K Rw=33dB
OKOV:	Siegenia Titan AF otklopno-zaokretni [Bijeli] Nosivost okova 100kg Sigurnost Standard Poluoliva Linea Design bijela

POGLED IZNUTRA

toplinski koef. $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$

5,00	Kom	371,93	1.859,65 EUR
------	-----	--------	--------------

Sveukupno: 7.199,99 EUR

PDV: 25% **1.800,00 EUR**

Za naplatu: 8.999,99 EUR

Kod za plačanje:

Ponuda br. 26-1346

